


# Produktguide 2014 utgåva 1

FANN avloppsrening med naturens egen reningsmetod

**STOR  
LANSERING!**



## IN-DRÄN Max - stora avloppssystem

Skräddarsydda avloppslösningar från fyra hushåll upp till kommunal skala

### Kompleta paket 1, 2 & 3 hushåll i 3G, 2G & 1G

Färdiga produktpaket för ett till tre hushåll för alla tre generationer av markbaserad rening! Tredje generationen (3 G) står för fabriksbyggd markbaserad rening, andra generationen (2 G) byggs med IN-DRÄN moduler och en typ av gruslager och första generationen (1G) är gammaldags markbaserad rening med flera grusorter. Första generationen kräver oftast mest av installatören medan tredje generationen är snabbast och säkrast att anlägga.

#### Innehållsförteckning:

Kompleta paket BDT	Sid 2-3
Kompleta paket Hög skyddsnivå	Sid 4-5
Kompleta paket Normal skyddsnivå	Sid 6-7
Fosforreduktion	Sid 8
Slamavskiljare, slutna tankar	Sid 9
Biosteg, brunnar	Sid 10
Tillbehör	Sid 11
IN-DRÄN Max, stora system	Sid 12-13
RSK-nummer	Sid 14-15
Blankett - Fastighetsanpassad avloppsdimensionering	Sid 16



3:e generationens infiltration - IN-DRÄN Plus



2:a generationens infiltration - IN-DRÄN



1:a generationens FANN infiltration

### Din kompletta leverantör inom avlopp

Forskning & produktutveckling • Tillverkning • Försäljning • Utbildning

Alla anläggningsbilder på uppslaget visar en anläggning för 1 hushåll

## 3:e generationen (3G) 2:a generationen (2G) 1:a generationen (1G)



### 1 hushåll:

#### IN-DRÄN Biobädd 5, BDT 3G

- 1 st Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK 561 82 53
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 1 st Paket IN-DRÄN Biobädd 5, RSK 561 79 24

**RSK 561 95 82**

#### IN-DRÄN markbädd 5, BDT 2G

- 1 st Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK 561 82 53
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 1 st Paket IG, RSK 561 81 66
- 1 st Tilläggs paket Markbädd, RSK 561 81 79
- 1 st Kombibrunn, RSK 561 94 70

**RSK 561 95 78**

#### FANN markbädd 5, BDT 1G

- 1 st Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, RSK 561 82 53
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 1 st Kombibrunn, RSK 561 94 70
- 1 st Rörpaket markbädd BDT 1G, RSK 561 98 29

**RSK 561 97 99**

### 2 hushåll:

#### IN-DRÄN Biobädd 10, BDT 3G

- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK 561 82 50
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 2 st Paket IN-DRÄN Biobädd 5, RSK 561 79 24
- 1 st Kombibrunn, RSK 561 94 70

**RSK 561 98 04**

#### IN-DRÄN markbädd 10, BDT 2G

- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK 561 82 50
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 12 st IN-DRÄN moduler, RSK 561 81 67
- 3 st Spridarrör å 2,5 m, RSK 241 64 11
- 1 st Fiberduk, RSK 241 77 26
- 1 st Tilläggs paket Markbädd, RSK 561 81 79
- 1 st Paket AV, RSK 561 81 81
- 1 st Kombibrunn, RSK 561 94 70

**RSK 561 97 90**

#### FANN markbädd 10, BDT 1G

- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, RSK 561 82 50
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 1 st Kombibrunn, RSK 561 94 70
- 1 st Fiberduk, RSK 241 77 26
- 1 st Rörpaket markbädd BDT 1G, RSK 561 98 29
- 6 st PEH 110 spridarrör å 2,5 m, RSK 241 64 11
- 2 st PEH 110 dräneringsrör å 4 m, RSK 241 49 99

**RSK 561 98 00**

### 3 hushåll:

#### IN-DRÄN Biobädd 15, BDT 3G

- 1 st Slamavskiljare SA 3000ce inkl. Bygelsats, RSK 561 82 50
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 3 st Paket IN-DRÄN Biobädd 5, RSK 561 79 24
- 1 st Kombibrunn 3 utlopp, RSK 561 83 85

**RSK 561 98 05**

#### IN-DRÄN markbädd 15, BDT 2G

- 1 st Slamavskiljare SA 3000ce inkl. Bygelsats, RSK 561 96 11
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 18 st IN-DRÄN moduler, RSK 561 81 67
- 5 st Spridarrör å 2,5 m, RSK 241 64 11
- 1 st PEH 110 dräneringsrör 0,8 m
- 2 st Fiberduk, RSK 241 77 26
- 1 st Tilläggs paket Markbädd, RSK 561 81 79
- 1 st Paket AV, RSK 561 81 81
- 1 st Kombibrunn, RSK 561 94 70

**RSK 561 97 91**

#### FANN markbädd 15, BDT 1G

- 1 st Slamavskiljare SA 3000ce inkl. Bygelsats, RSK 561 96 11
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 1 st Kombibrunn 4 utlopp, RSK 561 83 86
- 1 st Rörpaket markbädd BDT 1G, RSK 561 98 29
- 3 st Paket AV, RSK 561 81 81
- 3 st Fiberduk, RSK 241 77 26
- 12 st PEH 110 spridarrör å 2,5 m, RSK 241 64 11
- 4 st PEH 110 dräneringsrör å 4 m, RSK 241 49 99
- 3 st PEH 110 fördelningsrör å 2,4 m, RSK 561 84 45
- 2 st Flexbøj, RSK 2414588

**RSK 561 98 01**

## SLUTNA TANKAR

Använd någon av våra slutna tankar, t ex ST 3006L här intill, för WC-vattnet tillsammans med någon av BDT-anläggningarna ovan, så har du en komplett avloppsanläggning för hög skyddsnivå. Se alla våra tankstorlekar på sidan 9. I den blå tank-serien är största tankvolym 7000 liter.

För större slutna tankar, upp till 46000 liter, se IN-DRÄN Max serien på sidan 13.



**3:e generationen (3G)**LTAR  $\geq$  15**1 hushåll:****IN-DRÄN Plus infiltration 5, BDT 3G**

- 1 st Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, *RSK 561 82 53*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 1 st Lock PE 700,  $\emptyset$  0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 1 st Paket IN-DRÄN Plus, *RSK 561 81 71*

**RSK 561 95 72****2 hushåll:****IN-DRÄN Plus infiltration 10, BDT 3G**

- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, *RSK 561 82 50*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 1 st Lock PE 700,  $\emptyset$  0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 2 st Paket IN-DRÄN Plus, *RSK 561 81 71*

**RSK 561 98 12****3 hushåll:****IN-DRÄN Plus infiltration 15, BDT 3G**

- 1 st Slamavskiljare SA 3000ce inkl. Bygelsats, *RSK 561 96 11*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 2 st Lock PE 700,  $\emptyset$  0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 3 st Paket IN-DRÄN Plus, *RSK 561 81 71*
- 1 st Kombibrunn, *RSK 561 94 70*

**RSK 561 98 13****2:a generationen (2G)**LTAR  $\geq$  10**IN-DRÄN infiltration 5, BDT 2G**

- 1 st Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, *RSK 561 82 53*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 1 st Lock PE 700,  $\emptyset$  0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 1 st Paket I6, *RSK 561 81 66*

**RSK 561 95 75****IN-DRÄN infiltration 10, BDT 2G**

- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, *RSK 561 82 50*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 1 st Lock PE 700,  $\emptyset$  0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 12 st IN-DRÄN moduler, *RSK 561 81 67*
- 6 st PEH 110 spridarrör å 2,5 m, *RSK 241 49 99*
- 2 st Fiberduk, *RSK 241 77 26*
- 1 st Paket AV, *RSK 561 81 81*

**RSK 561 98 07****IN-DRÄN infiltration 15, BDT 2G**

- 1 st Slamavskiljare SA 3000ce inkl. Bygelsats, *RSK 561 96 11*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 2 st Lock PE 700,  $\emptyset$  0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 18 st IN-DRÄN moduler, *RSK 561 81 67*
- 9 st PEH 110 spridarrör å 2,5 m, *RSK 241 49 99*
- 3 st Fiberduk, *RSK 241 77 26*
- 2 st Paket AV, *RSK 561 81 81*
- 1 st Kombibrunn, *RSK 561 94 70*

**RSK 561 98 08****1:a generationen (1G)**LTAR  $\geq$  30**FANN infiltration 5, BDT 1G**


- 1 st Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats, *RSK 561 82 53*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 2 st Lock PE 700,  $\emptyset$  0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 1 st Kombibrunn, *RSK 561 94 70*
- 1 st Rörpaket infiltration BDT 1G, *RSK 561 98 28*

**RSK 561 98 21****FANN infiltration 10, BDT 1G**

- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, *RSK 561 82 50*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 2 st Lock PE 700,  $\emptyset$  0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 1 st Kombibrunn 4 utlopp, *RSK 561 83 86*
- 1 st Rörpaket infiltration BDT 1G, *RSK 561 98 28*
- 2 st Paket AV, *RSK 561 81 81*
- 2 st Fiberduk, *RSK 241 77 26*
- 10 st PEH 110 spridarrör å 2,5 m, *RSK 241 64 11*
- 2 st PEH 110 fördelningsrör å 2,4 m, *RSK 561 84 45*
- 2 st Flexböj, *RSK 241 45 88*

**RSK 561 98 22****FANN infiltration 15, BDT 1G**

- 1 st Slamavskiljare SA 3000ce inkl. Bygelsats, *RSK 561 96 11*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 4 st Lock PE 700,  $\emptyset$  0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 2 st Kombibrunn 3 utlopp, *RSK 561 83 85*
- 1 st Kombibrunn, *RSK 561 94 70*
- 2 st Rörpaket infiltration BDT 1G, *RSK 561 98 28*
- 2 st Paket AV, *RSK 561 81 81*
- 2 st Fiberduk, *RSK 241 77 26*
- 10 st PEH 110 spridarrör å 2,5 m, *RSK 241 64 11*
- 4 st PEH 110 fördelningsrör å 2,4 m, *RSK 561 84 45*
- 4 st Skarvmuff, *RSK 241 45 88*
- 2 st Böj 45°, *RSK 235 39 17*
- 2 st Flexböj, *RSK 241 45 88*

**RSK 561 98 23****SEPARERANDE SYSTEM****- hög skyddsnivå & kretsloppsanpassat**

Snålspolande toalettsystem Roslagen, här med infiltration IN-DRÄN Plus Infiltration 5 BDT, 3G

RSK Toalettsystem Roslagen: 561 84 23

RSK Paket IN-DRÄN Plus Infiltration 5, BDT 3G: 561 95 72

Toalettsystem Roslagen med en BDT-anläggning är den mest miljövänliga, kretsloppsanpassade lösningen för hög skyddsnivå



**BÄST FÖR  
MILJÖN**

Alla anläggningsbilder på uppslaget visar en anläggning för 1 hushåll

## 3:e generationen (3G)

## 2:a generationen (2G)

## 1:a generationen (1G)



### 1 hushåll:

#### IN-DRÄN Biobädd 5ce, WC+BDT, HS 3G

- 1 st Fosforfällningsenhet, del i paket ESA 4, RSK 561 94 80
- 1 st Flockningsmedel, del i paket ESA 4, RSK 561 94 80
- 1 st Slamavskiljare SA 4000 inkl. Bygelsats, del i paket ESA 4, RSK 561 94 80
- 1 st Paket IN-DRÄN Biobädd 5, RSK 561 79 24

**RSK 561 95 83**

#### IN-DRÄN markbädd 5, WC+BDT, HS 2G

- 1 st Fosforfällningsenhet, del i paket ESA 4, RSK 561 94 80
- 1 st Flockningsmedel, del i paket ESA 4, RSK 561 94 80
- 1 st Slamavskiljare SA 4000 inkl. Bygelsats, del i paket ESA 4, RSK 561 94 80
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 1 st Paket I8, RSK 561 81 65
- 1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK 561 81 79
- 1 st Kombibrunn, RSK 561 94 70

**RSK 561 95 81**

#### IN-DRÄN markbädd 5, WC+BDT, fosforfälla, HS 2G

- 1 st Slamavskiljare SA 2000 inkl. Bygelsats, RSK 561 82 50
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 1 st Paket I8, RSK 561 81 65
- 1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK 561 81 79
- 1 st Fosforfälla, RSK 561 84 28

**RSK 561 95 80**

#### FANN markbädd 5, WC+BDT, HS 1G

- 1 st Fosforfällningsenhet, del i paket ESA 4, RSK 561 94 80
- 1 st Flockningsmedel, del i paket ESA 4, RSK 561 94 80
- 1 st Slamavskiljare SA 4000 inkl. Bygelsats, del i paket ESA 4, RSK 561 94 80
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 1 st Kombibrunn, RSK 561 94 70
- 1 st Rörpaket markbädd WC+BDT 1G, RSK 561 98 27

**RSK 561 97 97**

hushåll:

### 2 hushåll:

#### IN-DRÄN Biobädd 10, WC+BDT, HS 3G

- 1 st Fosforfällningsenhet, del i paket ESA 6, RSK 561 96 10
- 1 st Flockningsmedel, del i paket ESA 6, RSK 561 96 10
- 1 st Slamavskiljare SA 6000 inkl. Bygelsats, del i paket ESA 6, RSK 561 96 10
- 2 st Paket IN-DRÄN Biobädd 5, RSK 561 79 24
- 1 st Paket Kombibrunn, RSK 561 94 71

**RSK 561 98 06**

#### IN-DRÄN markbädd 10, WC+BDT, HS 2G

- 2 st Fosforfällningsenhet, del i paket ESA 6, RSK 561 96 10
- 2 st Flockningsmedel, del i paket ESA 6, RSK 561 96 10
- 1 st Slamavskiljare SA 6000 inkl. Bygelsats, del i paket ESA 6, RSK 561 96 10
- 2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 3 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 16 st IN-DRÄN modul, RSK 561 81 67
- 1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK 561 81 79
- 1 st Kombibrunn, RSK 561 94 70
- 1 st Paket AV, RSK 561 81 81
- 4 st PEH 110 spridarrör å 2,5 m, RSK 241 64 11
- 1 st Fiberduk, RSK 241 77 26

**RSK 561 97 94**

#### FANN markbädd 10, WC+BDT, HS 1G

- 2 st Fosforfällningsenhet, del i paket ESA 6, RSK 561 96 10
- 2 st Flockningsmedel, del i paket ESA 6, RSK 561 96 10
- 1 st Slamavskiljare SA 6000 inkl. Bygelsats, del i paket ESA 6, RSK 561 96 10
- 2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 3 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 1 st Kombibrunn 4 utlopp, RSK 561 83 86
- 1 st Rörpaket markbädd WC+BDT 1G, RSK 561 98 27
- 3 st Paket AV, RSK 561 81 81
- 2 st Fiberduk, RSK 241 77 26
- 8 st PEH 110 spridarrör å 2,5 m, RSK 241 64 11
- 3 st PEH 110 dräneringsrör å 4 m, RSK 241 49 99
- 3 st PEH 110 fördelningsrör å 2,4 m, RSK 561 84 45
- 1 st Skarvmuff, RSK 241 45 88
- 2 st Böj 45°, RSK 235 39 17
- 2 st Flexböj, RSK 241 45 88

**RSK 561 97 98**

### NYTT I FANN-SORTIMENTET:


**Tät markbädd med ny gummiduk!**  
Måttanpassad EPDM gummiduk för enkel anläggning av täta markbäddar i 2G eller 1G!

**RSK 561 97 70** (1 2G) och **RSK 561 97 71** (1G), se vidare Tillbehör sid 11



**Förankra snabbt och enkelt!**  
Färdig fiberduksförankring för FANNs tankar med förstansade hål för rördragningen.

**RSK 561 97 72**, se vidare Tillbehör sid 11





**3:e generationen (3G)**


LTAR ≥ 15

**2:a generationen (2G)**

LTAR ≥ 10

**1:a generationen (1G)**

LTAR ≥ 30

**1 hushåll:****IN-DRÄN Plus infiltration 5, WC+BDT HS 3G**

- 1 st Fosforfällningsenhet, del i paket ESA 4, *RSK 561 94 80*
- 1 st Flockningsmedel, del i paket ESA 4, *RSK 561 94 80*
- 1 st Slamavskiljare SA 4000 inkl. Bygelsats, del i paket ESA 4, *RSK 561 94 80*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 1 st Paket IN-DRÄN Plus, *RSK 561 81 71*

**RSK 561 95 74****IN-DRÄN infiltration 5, WC+BDT, HS 2G**

- 1 st Fosforfällningsenhet, del i paket ESA 4, *RSK 561 94 80*
- 1 st Flockningsmedel, del i paket ESA 4, *RSK 561 94 80*
- 1 st Slamavskiljare SA 4000 inkl. Bygelsats, del i paket ESA 4, *RSK 561 94 80*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 1 st Paket I8, *RSK 561 81 65*

**RSK 561 95 77****FANN infiltration 5, WC+BDT, HS 1G**

- 1 st Fosforfällningsenhet, del i paket ESA 4, *RSK 561 94 80*
- 1 st Flockningsmedel, del i paket ESA 4, *RSK 561 94 80*
- 1 st Slamavskiljare SA 4000 inkl. Bygelsats, del i paket ESA 4, *RSK 561 94 80*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 1 st Kombibrunn, *RSK 561 94 70*
- 1 st Rörpaket infiltration WC+BDT 1G, *RSK 561 98 26*

**RSK 561 98 19****2 hushåll:****IN-DRÄN Plus infiltration 10, WC+BDT HS 3G**

- 2 st Fosforfällningsenhet, del i paket ESA 6, *RSK 561 96 10*
- 2 st Flockningsmedel, del i paket ESA 6, *RSK 561 96 10*
- 1 st Slamavskiljare SA 6000 inkl. Bygelsats, del i paket ESA 6, *RSK 561 96 10*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 2 st Paket IN-DRÄN Plus, *RSK 561 81 71*

**RSK 561 98 16****IN-DRÄN infiltration 10, WC+BDT, HS 2G**

- 2 st Fosforfällningsenhet, del i paket ESA 6, *RSK 561 96 10*
- 2 st Flockningsmedel, del i paket ESA 6, *RSK 561 96 10*
- 1 st Slamavskiljare SA 6000 inkl. Bygelsats, del i paket ESA 6, *RSK 561 96 10*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 3 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 2 st Paket I8, *RSK 561 81 65*
- 1 st Kombibrunn, *RSK 561 94 70*

**RSK 561 98 11****FANN infiltration 10, WC+BDT, HS 1G**

- 2 st Fosforfällningsenhet, del i paket ESA 6, *RSK 561 96 10*
- 2 st Flockningsmedel, del i paket ESA 6, *RSK 561 96 10*
- 1 st Slamavskiljare SA 6000 inkl. Bygelsats, del i paket ESA 6, *RSK 561 96 10*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 1 st Kombibrunn 4 utlopp, *RSK 561 83 86*
- 2 st Rörpaket infiltration WC+BDT 1G, *RSK 561 98 26*

**RSK 561 98 20****Byt ut tunga betonglock!**

Med Utbytespaket betonglock 600-650 byter du tunga betonglock till lyftvänliga, säkra plastlock PE 700.

**RSK 561 00 00**, se vidare Tillbehör sid 11

**Från tre hushåll och uppåt - se IN-DRÄN Max**

Vid hög skyddsnivå och anläggningar från tre hushåll krävs en större slamavskiljare än de blåa (6 kbm) och en EkoTreat-enhet som klarar fler PEHrsoner. Då används tankarna och EkoTreat enheterna i nya IN-DRÄN Max serien - se sidorna 12-13.

Alla anläggningsbilder på uppslaget visar en anläggning för 1 hushåll

## 3:e generationen (3G)

## 2:a generationen (2G)

## 1:a generationen (1G)



En 3:e generationens markbädd har alltid hög skyddsnivå vid WC+BDT - se sidan 4.

### 1 hushåll:

#### IN-DRÄN markbädd 5, WC+BDT, NS 2G

- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl Bygelsats, RSK 561 82 50
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 1 st Paket I8, RSK 561 81 65
- 1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK 561 81 79
- 1 st Kombibrunn, RSK 561 94 70

**RSK 561 95 79**

#### FANN markbädd 5, WC+BDT, NS 1G

- 1 st Slamavskiljare SA 2000 inkl. Bygelsats, del i paket ESA 4, RSK 561 94 80
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 1 st Kombibrunn, RSK 561 94 70
- 1 st Rörpaket markbädd WC+BDT 1G, RSK 561 98 27

**RSK 561 97 48**

### 2 hushåll:

#### IN-DRÄN markbädd 10, WC+BDT, NS 2G

- 1 st Slamavskiljare SA4000ce inkl Bygelsats, RSK 561 94 76
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 3 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 16 st IN-DRÄN modul, RSK 561 81 67
- 1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK 561 81 79
- 1 st Kombibrunn, RSK 561 94 70
- 1 st Paket AV, RSK 561 81 81
- 4 st PEH 110 spridarrör å 2,5 m, RSK 241 64 11
- 1 st Fiberduk, RSK 241 77 26

**RSK 561 97 92**

#### FANN markbädd 10, WC+BDT, NS 1G

- 1 st Slamavskiljare SA 4000ce inkl. Bygelsats, RSK 561 94 76
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 1 st Kombibrunn 4 utlopp, RSK 561 83 86
- 1 st Rörpaket markbädd WC+BDT 1G, RSK 561 98 28
- 3 st Paket AV, RSK 561 81 81
- 2 st Fiberduk, RSK 241 77 26
- 8 st PEH 110 spridarrör å 2,5 m, RSK 241 64 11
- 3 st PEH 110 dräneringsrör å 4 m, RSK 241 49 99
- 3 st PEH 110 fördelningsrör å 2,4 m, RSK 561 84 45
- 1 st Skarvmuff, RSK 241 45 88
- 2 st Böj 45°, RSK 235 39 17
- 2 st Flexböj, RSK 241 45 88

**RSK 561 97 95**

### 3 hushåll:

#### IN-DRÄN markbädd 15, WC+BDT, NS 2G

- 1 st Slamavskiljare SA 6000ce inkl. Bygelsats, RSK 561 96 26
- 2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 3 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 24 st IN-DRÄN moduler, RSK 561 81 67
- 6 st Spridarrör å 2,5 m, RSK 241 64 11
- 1 st PEH 110 dräneringsrör 4 m, RSK 241 49 99
- 2 st Fiberduk, RSK 241 77 26
- 1 st Tilläggspaket Markbädd, RSK 561 81 79
- 1 st Paket AV, RSK 561 81 81
- 1 st Kombibrunn, RSK 561 94 70

**RSK 561 97 93**

#### FANN markbädd 15, WC+BDT, NS 1G

- 1 st Slamavskiljare SA 6000ce inkl. Bygelsats, RSK 561 96 26
- 2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, RSK 561 84 04
- 3 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, RSK 561 82 84
- 1 st Kombibrunn 4 utlopp, RSK 561 83 86
- 1 st Rörpaket markbädd WC+BDT 1G, RSK 561 98 28
- 3 st Paket AV, RSK 561 81 81
- 4 st Fiberduk, RSK 241 77 26
- 16 st PEH 110 spridarrör å 2,5 m, RSK 241 64 11
- 5 st PEH 110 dräneringsrör å 4 m, RSK 241 49 99
- 3 st PEH 110 fördelningsrör å 2,4 m, RSK 561 84 45
- 1 st Skarvmuff, RSK 241 45 88
- 2 st Böj 45°, RSK 235 39 17
- 2 st Flexböj, RSK 241 45 88

**RSK 561 97 96**

**3:e generationen (3G)**LTAR  $\geq 15$ **2:a generationen (2G)**LTAR  $\geq 10$ **1:a generationen (1G)**LTAR  $\geq 30$ **1 hushåll:****IN-DRÄN Plus infiltration 5, WC+BDT NS 3G**

- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, *RSK 561 82 50*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 1 st Paket IN-DRÄN Plus, *RSK 561 81 71*

**RSK 561 95 73****IN-DRÄN infiltration 5, WC+BDT, NS 2G**

- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, *RSK 561 82 50*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 1 st Paket I8, *RSK 561 81 65*

**RSK 561 95 76****FANN infiltration 5, WC+BDT, NS 1G**

- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats, *RSK 561 82 50*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 1 st Kombibrunn, *RSK 561 94 70*
- 1 st Rörpaket infiltration WC+BDT 1G, *RSK 561 98 26*

**RSK 561 97 47****2 hushåll:****IN-DRÄN Plus infiltration 10, WC+BDT NS 3G**

- 1 st Slamavskiljare SA 4000ce inkl. Bygelsats, *RSK 561 94 76*
- 2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 2 st Paket IN-DRÄN Plus, *RSK 561 81 71*

**RSK 561 98 14****IN-DRÄN infiltration 10, WC+BDT, NS 2G**

- 1 st Slamavskiljare SA 4000ce inkl. Bygelsats, *RSK 561 94 76*
- 2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 16 st IN-DRÄN modul, *RSK 561 81 67*
- 1 st Kombibrunn, *RSK 561 94 70*
- 2 st Paket AV, *RSK 561 81 81*
- 2 st Fiberduk, *RSK 247 77 26*
- 8 st PEH 110 spridarrör å 2,5 m, *RSK 241 64 11*

**RSK 561 98 09****FANN infiltration 10, WC+BDT, NS 1G**

- 1 st Slamavskiljare SA 4000ce inkl. Bygelsats, *RSK 561 96 10*
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 1 st Kombibrunn 4 utlopp, *RSK 561 83 86*
- 2 st Rörpaket infiltration WC+BDT 1G, *RSK 561 98 26*

**RSK 561 98 17****3 hushåll:****IN-DRÄN Plus infiltration 15, WC+BDT NS 3G**

- 1 st Slamavskiljare SA 6000ce inkl. Bygelsats, *RSK 561 96 26*
- 2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 3 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 3 st Paket IN-DRÄN Plus, *RSK 561 81 71*
- 1 st Kombibrunn, *RSK 561 94 70*

**RSK 561 98 15****IN-DRÄN infiltration 15, WC+BDT, NS 2G**

- 1 st Slamavskiljare SA 6000ce inkl. Bygelsats, *RSK 561 96 26*
- 2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 3 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 24 st IN-DRÄN modul, *RSK 561 81 67*
- 1 st Kombibrunn, *RSK 561 94 70*
- 2 st Paket AV, *RSK 561 81 81*
- 3 st Fiberduk, *RSK 247 77 26*
- 12 st PEH 110 spridarrör å 2,5 m, *RSK 241 64 11*

**RSK 561 98 10****FANN infiltration 15, WC+BDT, NS 1G**

- 1 st Slamavskiljare SA 6000ce inkl. Bygelsats, *RSK 561 96 26*
- 2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m, *RSK 561 84 04*
- 5 st Lock PE 700, Ø 0,7 m, *RSK 561 82 84*
- 1 st Kombibrunn, *RSK 561 94 70*
- 2 st Kombibrunn 3 utlopp, *RSK 561 83 85*
- 3 st Rörpaket infiltration WC+BDT 1G, *RSK 561 98 26*
- 2 st PEH 110 fördelningsrör å 2,4 m, *RSK 561 84 45*
- 4 st Skarvmuff, *RSK 241 45 88*

**RSK 561 98 18**

## FOSFOR-REDUKTION MED FLOCKNINGSMEDEL

Dessa paket kombineras med antingen IN-DRÄN Plus infiltration, IN-DRÄN infiltration, markbädd eller IN-DRÄN Biobädd 5.

### Uppgraderingspaket Fosforrening för ett hushåll

- 1 st Fosforfällningsenhet
- 1 st Flockningsmedel
- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar ca 0,8 m
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

MÅTT PÅ SA 2000ce

Höjd: ca 0,96 m Längd: ca 2,9 m Bredd: ca 1,2 m

Vätvolym: > 2 m<sup>3</sup> Vikt: ca 110 kg Anslutning: Ø 110 mm

Vattendjup: ca 0,7 m Manhåll: Ø ca 0,6 m

Totalvikt Uppgraderingspaket: 150 kg

RSK 561 94 65



### Paket ESA 3

Fosforrening för ett hushåll,  
slamtömning 2 ggr/år

- 1 st Fosforfällningsenhet
- 1 st Flockningsmedel
- 1 st Slamavskiljare SA 3000ce
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar ca 0,8 m
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

MÅTT PÅ SA 3000ce

Vätvolym: ca 3 m<sup>3</sup>

Höjd: ca 1,08 m Längd: ca 3,6 m Bredd: ca 1,2 m

Vätvolym: > 3 m<sup>3</sup> Vikt: ca 160 kg Anslutning: Ø 110 mm

Vattendjup: ca 0,82 m Manhåll: Ø ca 0,6 m

Totalvikt paket ESA 3: 211 kg

RSK 561 96 09



### Paket ESA 4

Fosforrening för ett hushåll

- 1 st Fosforfällningsenhet
- 1 st Flockningsmedel
- 1 st Slamavskiljare SA 4000ce
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar ca 0,8 m
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

MÅTT PÅ SA 4000ce

Höjd: ca 1,34 m Längd: ca 3,6 m Bredd: ca 1,2 m

Vätvolym: > 4 m<sup>3</sup> Vikt: ca 230 kg Anslutning: Ø 110 mm

Vattendjup: ca 1,0 m Manhåll: Ø ca 0,6 m

Totalvikt paket ESA 4: 284 kg

RSK 561 94 80



### Paket ESA 6

Fosforrening för två hushåll

- 2 st Fosforfällningsenhet
- 2 st Flockningsmedel
- 1 st Slamavskiljare SA 6000ce (2 st SA3000ce)
- 2 st Förhöjningsstos, 6 ringar ca 0,8 m
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

MÅTT PÅ SA 6000ce

Vätvolym: > 6 m<sup>3</sup> OBS! Tankarna seriekopplas

Tank 1 och 2 (SA 3000ce)

Höjd: ca 1,08 m Längd: ca 3,6 m Bredd: ca 1,2 m

Vätvolym: > 3 m<sup>3</sup> Vikt: ca 160 kg Anslutning: Ø 110 mm

Vattendjup: ca 0,82 m Manhåll: Ø ca 0,6 m

Totalvikt paket ESA 6: 400 kg

RSK 561 96 10



### Flockningsmedel

Används med fällningsenheten i ESA-paketen

- 1 st Flockningsmedel i dunk, 15 l

RSK 561 94 63

För större enheter:

- 1 st Flockningsmedel i dunk, 25 l

RSK 561 94 64



Serviceavtal för fosforfällning på [www.ekotreat.se](http://www.ekotreat.se)

Fosfor kan reduceras på flera olika sätt:  
Man kan separera hela fraktionen WC-vatten eller bara urinen, binda fosfor till jordpartiklar via en infiltration, fånga med ett kalkmaterial i ett fosforfilter eller med en fosforfällningsenhet och ett flockningsmedel.

Vi erbjuder lösningar och kompletta paket inom alla områdena!

## FOSFORFILTER

Dessa paket kombineras med IN-DRÄN markbädd

### Paket FTK 503

Fosforrening för upp till två hushåll

- 1 st Fosforfilter FT 503 inkl. lock
- 1 st Kasset filtermassa

MÅTT PÅ FT 503

Höjd: ca 2,25 m Längd: ca 1,2 m Bredd: ca 1,2 m

Vikt: ca 140 kg (exkl. filtermassa)

Inlopp: Ø 32 mm eller 110 mm Utlopp: Ø 110 mm

Manhåll: Ø ca 1 m

Totalvikt exkl filtermassa: FT 503: 140 kg

RSK 561 84 28

RSK 561 84 27 (paket FT 503 utan filtermassa)

RSK 561 82 30 Filterkasset för FT 503

Utbytesavtal för fosforfilter på [www.biotech.se](http://www.biotech.se)



RSK 561 81 84 paket FTM 906, fosforrening för upp till 2 hushåll

RSK 561 81 82 (paket FT 906 utan filtermassa)

RSK 561 81 85 Paket FTM 2006, fosforrening för upp till 4 hushåll

För att erhålla den 10-åriga funktionsgarantin krävs giltigt serviceavtal för EkoTreat eller giltigt utbytesavtal för fosforfilter FTK503!

## SNÅLSPOLANDE TOALETTSYSTEM

### Toalettsystem Roslagen

Levereras komplett med  
porlinsstol från Gustavsberg

- 1 st Extremt snålspolande WC-stol
- 1 st ST 3000R (inkl. Bygelsats Roslagen) med sPEHcialanpassad förhöjningsstos med vakuum-enhet.

RSK 561 84 23

RSK 561 84 24 (utan sluten tank ST 3000R)

RSK 561 83 96 - ST 3000R, sluten tank för system Roslagen



### Toalettsystem Roslagen - två toaletter

- 2 st Extremt snålspolande WC-stol
- 1 st Kopplingsbrunn
- 1 st ST 3000R (inkl. Bygelsats Roslagen) med sPEHcialanpassad förhöjningsstos med vakuum-enhet.

RSK 561 84 41

Elkabel och PEH-slang (PEM 50, PN 6,7) mellan hus och tank ingår ej i paketen.  
Elmaterial för anslutning till elcentral ingår ej. I övrigt ingår allt som behövs för processstyrning och installation av VVS.

Reservdelar	RSK
Elektronikbox	561 83 58
Vakuumaggregat	561 83 59
WC-stol	780 87 03
Magnetventil till WC-stol	780 87 04
Filterpatron till våtdammsugare 6.414-552 (Kärcher best. nr.)	



## SLAMAVSKILJARE

För större slamavskiljare, se sid 13 - IN-DRÄN Max

### Paket SA 906

BDT

- 1 st Slamavskiljare SA 900 inkl. Bygelsats
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar ca 0,8 m
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

MÅTT PÅ SA 900

Höjd: ca 0,91 m Längd: ca 1,6 m Bredd: ca 1,2 m  
Vätvolym: ca 0,9 m<sup>3</sup> Vikt: ca 60 kg (75 kg inkl stös och lock) Anslutning: Ø 110 mm  
Vattendjup: ca 0,6 m Manhål: Ø ca 0,6 m

RSK 561 82 47

RSK 561 82 53 (enbart slamavskiljare SA 900)



### Paket SA 2006ce

WC+BDT

- 1 st Slamavskiljare SA 2000ce inkl. Bygelsats
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

MÅTT PÅ SA 2000ce

Höjd: ca 0,96 m Längd: ca 2,9 m Bredd: ca 1,2 m  
Vätvolym: > 2 m<sup>3</sup> Vikt: ca 110kg (125 kg inkl stös och lock) Anslutning: Ø 110 mm  
Vattendjup: ca 0,7 m Manhål: Ø ca 0,6 m

RSK 561 82 48

RSK 561 82 50 (enbart slamavskiljare SA 2000ce)



### Paket SA 3006ce

WC+BDT

- 1 st Slamavskiljare SA 3000ce inkl. Bygelsats
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

MÅTT PÅ SA 3000ce

Höjd: ca 1,08 m Längd: ca 3,6 m Bredd: ca 1,2 m  
Vätvolym: > 3 m<sup>3</sup> Vikt: ca 160 kg (175 kg inkl stös) Anslutning: Ø 110 mm  
Vattendjup: ca 0,82 m Manhål: Ø ca 0,6 m

RSK 561 96 12

RSK 561 96 11 (enbart slamavskiljare SA 3000ce)



### Paket SA 3012ce HD

WC+BDT, "Heavy Duty" tank för förläggning ned till 1,5 m under markyta

- 1 st Slamavskiljare SA 3000ce HD inkl. Bygelsats
- 1 st Förhöjningsstos, 12 ringar, ca 1,7 m
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

MÅTT PÅ SA 3000ce HD

Höjd: ca 1,08 m Längd: ca 3,6 m Bredd: ca 1,2 m  
Vätvolym: > 3 m<sup>3</sup> Vikt: ca 190 kg (208 kg inkl stös) Anslutning: Ø 110 mm  
Vattendjup: ca 0,82 m Manhål: Ø ca 0,6 m

RSK 561 96 14

RSK 561 96 13 (enbart slamavskiljare SA 3000ce HD)



### Paket SA 4006ce

- 1 st Slamavskiljare SA 4000ce inkl. Bygelsats
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

MÅTT PÅ SA 4000ce

Höjd: ca 1,3 m Längd: ca 3,6 m Bredd: ca 1,2 m  
Vätvolym: > 4 m<sup>3</sup> Vikt: ca 230 kg (246 kg inkl stös) Anslutning: Ø 110 mm  
Vattendjup: ca 1,0 m Manhål: Ø ca 0,6 m

RSK 561 94 77

RSK 561 94 76 (enbart slamavskiljare SA 4000ce)



### Paket SA 6012ce

WC+BDT

- 2 st Slamavskiljare SA 3000ce inkl. Bygelsats
- 2 st Förhöjningsstos, 6 ringar ca 0,8 m
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m
- 1 st K-sats SA 4, 5, 6 ce

MÅTT PÅ SA 6000ce

Vätvolym: ca 6 m<sup>3</sup>  
OBS! Tankarna seriekopplas

Tank 1 och 2 (SA 3000ce)

Höjd: ca 1,08 m Längd: ca 3,6 m Bredd: ca 1,2 m  
Vätvolym: > 3 m<sup>3</sup> Vikt: ca 160 kg Anslutning: Ø 110 mm  
Vattendjup: ca 0,82 m Manhål: Ø ca 0,6 m Totalvikt paket SA 6012ce: 350 kg

RSK 561 96 27

RSK 561 96 26 (enbart slamavskiljare SA 6000ce)\*\*

\*\* Innehåller även K-sats 4, 5, 6 ce



## SLUTNA TANKAR

För större slutna tankar, se sid 13 - IN-DRÄN Max

### Paket ST 3006L

WC

- 1 st Sluten tank ST 3000L inkl. Bygelsats
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m
- 1 st Nivåalarm
- 1 st Volymsats (för alt. utökad volym till 3500 l)

MÅTT PÅ ST 3000L

Höjd: ca 1,08 m Längd: ca 3,6 m Bredd: ca 1,2 m  
Vätvolym: > 3 m<sup>3</sup> Vikt: ca 160 kg Anslutning: Ø 110 mm  
Vattendjup: ca 0,82 m Manhål: Ø ca 0,6 m Totalvikt paket ST3006L: 175 kg

RSK 561 96 16

RSK 561 96 15 (enbart sluten tank ST 3000L)



### Paket ST 3000Ls

WC, sugrörstömning

- 1 st Sluten tank ST 3000Ls med sugrör
- 1 st Nivåalarm
- Slamsugskoppling ingår ej

MÅTT PÅ ST 3000Ls

Höjd: ca 1,08 m Längd: ca 3,6 m Bredd: ca 1,2 m  
Vätvolym: > 3 m<sup>3</sup> Vikt: ca 160 kg Anslutning: Ø 110 mm  
Vattendjup: ca 0,82 m Totalvikt paket ST 3000Ls: 175 kg

RSK 561 96 18

RSK 561 96 17 (sluten tank ST 3000Ls utan nivåalarm)



### Paket ST 4006L

WC

- 1 st Sluten tank ST 4000L inkl. Bygelsats
- 1 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m
- 1 st Nivåalarm
- 1 st Volymsats (för alt. utökad volym till 4800 l)

MÅTT PÅ ST 4000L

Höjd: ca 1,34 m Längd: ca 3,6 m Bredd: ca 1,2 m  
Vätvolym: > 4 m<sup>3</sup> Vikt: ca 230 kg Anslutning: Ø 110 mm  
Vattendjup: ca 1,1 m Totalvikt paket ST 4000L: 245 kg

RSK 561 94 79

RSK 561 94 78 (enbart sluten tank ST 4000L)



### Paket ST 6012Lsa

WC

- 1 st Sluten tank ST 6000Lsa (2 st ST 3000Lsa inkl. Bygelsats)
- 2 st Förhöjningsstos, 6 ringar, ca 0,8 m
- 2 st Lock PE 700, Ø 0,7 m
- 1 st Nivåalarm
- 1 st K-sats 4, 5, 6 ce
- 1 st Volymsats (för alt. utökad volym till 7000 l)

MÅTT PÅ ST 6000Lsa

Vätvolym: ca 6 m<sup>3</sup>  
OBS! Tankarna sammankopplas på kortsidan.

Tank 1 och 2 (ST 3000L)

Höjd: ca 1,08 m Längd: ca 3,6 m Bredd: ca 1,2 m  
Vätvolym: > 3 m<sup>3</sup> Vikt: ca 160 kg Anslutning: Ø 110 mm  
Vattendjup: ca 0,82 m Manhål Ø ca 0,6 m Totalvikt paket ST 6012Lsa: 350 kg

RSK 561 96 21

RSK 561 96 20 (enbart sluten tank ST 6000Lsa)\*\*

\*\* Innehåller även K-sats 4, 5, 6 ce



## URINTANKAR

RSK 561 82 40 Paket UT 906 (inkl stös och lock)

RSK 561 83 70 enbart urintank UT 900

RSK 561 82 41 Paket UT 2006 (inkl stös och lock)

RSK 561 83 72 enbart urintank UT 2000

RSK 561 96 25 Paket UT 3006 (inkl stös och lock)

RSK 561 96 24 enbart urintank UT 3000

### TANKVÄRT:

Du vet väl att våra tankar också är lämpliga som vattentankar, dieseltankar, för uppsamling av regnvatten m m

## IN-DRÄN Biobädd 5, 3G

### Paket IN-DRÄN Biobädd 5

BDT. För WC+BDT: komplettera med fosforfällningsenhet. Självfall till efterföljande recipient

- 1 st IN-DRÄN Biobädd 5
- 1 st Fläkthus
- 1 st Fläkt för nätnanslutning
- 1 st Timer
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m
- 1 st Avluftningsrör å 2m och språng 90°
- 1 st Ventilationshuv
- 1 st Fläkt- och provtagningsrör med vattenlås å 2 m

MÅTT PÅ BIOBÄDD 5  
Höjd: 1 m Längd: ca 2,4 m Bredd: ca 1,2 m

RSK 561 79 24



## FANN MARKBÄDD, 1G

### Markbäddspaket BDT 1G

exkl tank

- 1 st Paket KB, RSK 561 94 71
- 1 st Rörpaket FANN markbädd WC+BDT 1G, RSK 561 98 28

RSK 561 98 02

### Markbäddspaket WC+BDT, 1G

exkl tank

- 1 st Paket KB, RSK 561 94 71
- 1 st Rörpaket FANN markbädd BDT 1G, RSK 561 98 29

RSK 561 98 03




## IN-DRÄN PLUS, 3G

### Paket I5 Plus

Infiltration med inbyggt spridarlager av grus

- 5 st IN-DRÄN Plus moduler, RSK 561 81 75
- 1 st IN-DRÄN matta, 6 m, RSK 561 81 74
- 5 st PEH 110 spridarorr å 1,2 m (ett år 1 m)
- 2 st Paket AV, RSK 561 81 81
- 1 st Avluftningsrör 0,3 m
- 1 st Fiberduksrulle 8 m, bredd 2 m, RSK 241 90 33

RSK 561 81 71



### IN-DRÄN Plus modul

MÅTT

Höjd: 0,4 m Bredd: 0,6 m Längd: 1,2 m Vikt: ca 20 kg  
Används tillsammans med IN-DRÄN matta.

RSK 561 81 75



### IN-DRÄN matta

MÅTT

Höjd: ca 2 cm Bredd: 1,25 m Längd: 2,5 eller 6 m

RSK 561 81 73 (Längd 2,5 m)

RSK 561 81 74 (Längd 6 m)



## FANN INFILTRATION 1G

### Infiltrationspaket BDT 1G

exkl tank

- 1 st Paket KB, RSK 561 94 71
- 1 st Rörpaket FANN infiltration BDT 1G, RSK 561 98 27

RSK 561 98 25

### Infiltrationspaket WC+BDT 1G

exkl tank

- 1 st Paket KB, RSK 561 94 71
- 1 st Rörpaket FANN infiltration WC+BDT 1G, RSK 561 98 26

RSK 561 98 24



## BRUNNAR

### Paket Pumpbrunn

Pumpbrunn inkl. pump

- 1 st Pumpbrunn PB
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7m
- 1 st Pump Xylem SXM-2
- 1 st Glidfäste Ø 32 mm

MÅTT

Ytterdiameter: Ø ca 0,7 m Innerdiameter: Ø ca 0,6 m  
Höjd: ca 1,5 m Anslutning: Ø 110 mm Utlopp: Ø 32 mm  
Vikt: ca 39 kg

RSK 561 94 75

Valfritt fillbehör: nivålampaket, RSK 561 85 08

### Paket Kombibrunn

Används som fördelnings-, utlopps-, provtagnings- eller kontrollbrunn

- 1 st Kombibrunn
- 1 st Lock PE 700, Ø 0,7 m

MÅTT

Ytterdiameter: Ø ca 0,7 m Innerdiameter: Ø ca 0,6 m  
Höjd: ca 1,5 m Anslutning: Ø 110 mm  
Utlopp: 4 st (2 tillval)+ utgående pumputgång, valbar dimension  
Vikt: ca 35 kg

RSK 561 94 71

RSK 561 94 70 (enbart Kombibrunn)

RSK 561 83 85 Kombibrunn, 3 utlopp (exkl lock)

RSK 561 83 86 Kombibrunn, 4 utlopp (exkl lock)

RSK 561 82 49 pumpbrunn TS 900, volym 900 l

Vid behov kan vi även erbjuda pumpbrunnar med större volym.



## IN-DRÄN, 2G

### Paket I6

- 6 st IN-DRÄN modul med najtråd, RSK 561 81 67
- 3 st PEH 110 spridarorr å 2,5 m, RSK 241 64 11
- 1 st Fiberduksrulle 10 m, bredd 1,25 m, RSK 241 77 26
- 1 st Paket AV, RSK 561 81 81

RSK 561 81 66



### Paket I8

- 8 st IN-DRÄN modul med najtråd, RSK 561 81 67
- 4 st PEH 110 spridarorr å 2,5 m, RSK 241 64 11
- 1 st Fiberduksrulle 10 m, bredd 1,25 m, RSK 241 77 26
- 1 st Paket AV, RSK 561 81 81

RSK 561 81 65



### IN-DRÄN modul

MÅTT

Höjd: 0,2 m Bredd: 0,6 m Längd: 1,2 m Vikt: ca 5 kg

RSK 561 81 67



**Bygelsats**

Monteringssats, medföljer alltid i resp. tank

- 1 st Packning
- 8 st Skruvar
- 8 st Byglar

**RSK 561 82 08**

**Fiberduk (täckduk)**

MÅTT  
Längd: 10 m Bredd: 1,25 m

**RSK 241 77 26**

**Fiberduk IN-DRÄN Plus (täckduk)**

MÅTT  
Längd: 8 m Bredd: 2 m

**RSK 241 90 33**

**Förankringspaket**

För smidig förankring av FANNs tankar  
(exkl tankarna i IN-DRÄN Max-serien)

**RSK 561 97 72**

**Förhöjningsstos FS 6**

Sex ringar

MÅTT  
Ytterdiameter: Ø ca 0,7 m  
Innerdiameter: Ø ca 0,6 m Höjd: ca 0,8 m

**RSK 561 84 04**

**Förhöjningsstos FS 24**

Tjugofyra ringar

MÅTT  
Ytterdiameter: Ø ca 0,7 m  
Innerdiameter: Ø ca 0,6 m Höjd: ca 3,6 m

**RSK 561 84 21**

(Förhöjningsstoserna finns även med 4, 8 eller 12 ring)

**Glidfäste Ø 32 mm**

För egen pumpmontering i kombibrunn

- 1 st Glidfäste, Ø 32 mm
- 2 st PP40-kopplingar till pump

**RSK 561 94 72**

**Glidfäste Ø 40 mm**

För egen pumpmontering i kombibrunn

- 1 st Glidfäste, Ø 40 mm
- 2 st PP40-kopplingar till pump

**RSK 561 94 73**

**K-sats 32**

Kopplingsats till TS 900/2000/3000

- 1 st Rak utvändig gänga, Ø 32 mm
- 1 st Vinkel 90°, Ø 32 mm
- 2 st Gumminippel, Ø 32 mm, varav en i lock Ø 110 mm

**RSK 561 82 65**

**K-sats SA 4, 5, 6 ce**

Kopplingsats

- 1 st Rör, Ø 110 mm 1,5 m
- 2 st Språng 45°, Ø 110 mm, 2 muff

**RSK 561 84 07**

**Lock PE 700**

Barnsäkert plastlock

MÅTT  
Diameter: 0,7 m Vikt: 4 kg

**RSK 561 82 84**

**Nivåalarmpaket**

För slutna tankar och pumpbrunnar

- 1 st Larm med batteri, larmbricka (inkl. skruv) och larmkabel, 25 m

**RSK 561 85 08**

**Nätanslutning**

1 st Nätanslutning till nivåalarm

**FANN artikelnr 3809**

**Paket AV**

Avluftning till alla anläggningar

- 1 st Avluftningsrör å 1,2 m och språng 90°
- 1 st Ventilationshuv

**RSK 561 81 81**

**Paket Gummiduk 2G**

EPDM. För tät markbädd, IN-DRÄN

MÅTT  
Längd: 7,62 m Bredd: 7,62 m

**RSK 561 97 70**

**Paket Gummiduk 1G**

EPDM. För tät markbädd, 1G

MÅTT  
Längd: 15,25 m Bredd: 7,62 m

**RSK 561 97 71**

**Perkolationsstest-kit**

1 st Komplet sats för Perkolationsprov i rör

**FANN Artikelnr 1800**

**Provtagningspaket Infiltration**

För provtagning av infiltrationsanläggningar

**RSK 561 00 01**

**Reservdelar Biobädd 5**

Fläkt

**FANN artikelnr 3970**

**Reservdelar fosforfällningsenhet**

Ventilmodul

**RSK 561 94 68**

Slangpump

**RSK 561 94 69**

PLC

Styrenhet för fosforfällningsenheten

**FANN artikelnr 0139**

Nätaggregat EkoTreat

**FANN artikelnr 3818**

**Reservdelar Pumpbrunn**

Pump, Xylem SXM-2

**RSK 588 99 52**

**Rörpaket FANN infiltration BDT 1G**

Komplett rörsats för 1G infiltration exkl tank

- 10 st Spridarrör å 2,5 m
- 2 st Fördelningsrör å 2,4 m
- 2 st Paket AV
- 3 st Fiberduk å 10 m
- 2 st Språng 45° och flexböj

**RSK 561 98 27**

**Rörpaket FANN infiltration****WC+BDT 1G**

Komplett rörsats för 1G infiltration exkl tank

- 12 st Spridarrör å 2,5 m
- 2 st Fördelningsrör å 2,4 m
- 2 st Paket AV
- 3 st Fiberduk å 10 m
- 2 st Skarvmuff
- 2 st Språng 45° och flexböj

**RSK 561 98 26**

**Rörpaket FANN markbädd BDT 1G**

Komplett rörsats för 1G markbädd exkl tank

- 6 st Spridarrör å 2,5 m
- 3 st Fördelningsrör å 2,4 m
- 2 st Dräneringsrör å 4 m
- 3 st Paket AV
- 2 st Fiberduk å 10 m
- 2 st Språng 45° och flexböj
- 2 st Skarvmuff
- 1 st Vattenlås
- 1 st Täcklock

**RSK 561 98 29**

**Rörpaket FANN markbädd****WC+BDT 1G**

Komplett rörsats för 1G markbädd exkl tank

- 8 st Spridarrör å 2,5 m
- 3 st Fördelningsrör å 2,4 m
- 3 st Dräneringsrör å 4 m
- 1 st Dräneringsrör 2 m
- 3 st Paket AV
- 2 st Fiberduk å 10 m
- 2 st Språng 45° och flexböj
- 2 st Skarvmuff
- 1 st Vattenlås
- 1 st Täcklock

**RSK 561 98 28**

**Skarvsats**

Förlängning/skarvning av stos (max förlängningsdjup 1 m)

- 1 st Tub tätningssmasa
- 8 st Skruvar
- 1 st Hylsa för anslutning till skruvdragare

**RSK 561 82 09**

**Spridarrör 2,5 m**

1 st Spridarrör 2,5 m, med muff

**RSK 241 64 11**

**Tilläggs paket Markbädd**

Komplement till IN-DRÄN paket

- 2 st Dräneringsrör å 4 m
- 1 st Dräneringsrör å 2 m
- 1 st Avluftningsrör å 2 m med språng 90°
- 1 st Ventilationshuv

**RSK 561 81 79**

**Utbytespaket betonglock 600-650**

För utbyte av betonglock till PE 700 plastlock

- 1 st FS1 Förhöjningsstos, 0,13 m
- 1 st PE 700 lock
- 4 st Planbrickor 8,4x16x1,5 M8 A4
- 4 st Sexkantsskruvar M8x80 A4
- 4 st Nylonplugg 10x80, Nat 10L, betong

**RSK 561 00 00**

**Bli avloppsproffs med FANN Auktoriserad!**


Erbjud dina kunder kvalitetssäkrad avloppsrening med 10 års funktionsgaranti! Gå vår Diplombkurs och få en grundlig utbildning i avlopp. Vid fullföljd kurs är du FANN Auktoriserad - en kvalitetssäkring som efterfrågas allt mer.

Läs mer och anmäl dig på [www.fann.se](http://www.fann.se)

## Stora avloppssystem - skräddarsydda lösningar

IN-DRÄN Max baseras på den beprövade IN-DRÄN tekniken och är FANNs nya koncept för anläggningar större än tre hushåll. Den stora fördelen med att bygga stora anläggningar med passiv IN-DRÄN teknik är de låga driftkostnaderna, robusthet mot hydrauliska och föroreningsmässiga variationer, samt flexibiliteten att bygga en stor eller flera mindre helheter.

IN-DRÄN Max riktar sig till många kundgrupper, t ex samfälligheter, privata näringsidkare eller kommunens mindre gemensamma anläggningar. En IN-DRÄN Max-anläggning börjar med platsbesök för att hitta den optimala lösningen. Kontakta FANN för platsbesök och projektering. IN-DRÄN Max offereras via din grossist.



### IN-DRÄN MAX

Konceptualiserade IN-DRÄN bäddar

Konceptualiserade IN-DRÄN bäddar för 6 hushåll per bädd med självfall och 10 hushåll per bädd vid pumpning.

Kontakta FANN för platsbesök och projektering.

### FANN LTA

Pumpstation för icke-slamavskiltat vatten, 1 - 5 hushåll.

Anpassad för FANNs IN-DRÄN Max system.

## EKOTREAT MAX

### EkoTreat 15-30

1 st EkoTreat fällningsenhet, för 15 - 30 pe

MÅTT, se EkoTreat 1-60

**RSK 561 97 86**

### EkoTreat 1-60

1 st EkoTreat fällningsenhet, upp till 60 pe

MÅTT PÅ EkoTreat Max fällningsenhet:

Höjd: 25 cm Bredd: 35 cm Djup: 10 cm

Vikt: 4 kg

**RSK 561 97 87**

### Flockningsmedel

Används med EkoTreat Max

1 st EkoTreat flockningsmedel, dunk 60 l

MÅTT : Höjd: 63,5 cm Längd: 39,8 cm Bredd: 33,4 cm

Vikt: 89 kg

**RSK 561 97 84**

1 st EkoTreat flockningsmedel, fat 200 l

MÅTT : Höjd: ca 93,5 cm Diameter: ca 58,1 cm

Vikt: 278 kg

Levereras på halvpall.

**RSK 561 97 85**

### Servicebod EkoTreat Max

1 st Servicebod för installation och skötsel av EkoTreat Max anläggning. Boden är isolerad.

MÅTT PÅ Servicebod EkoTreat Max

Höjd: ca 2,5 m Längd: ca 2,5 m Bredd: ca 2,5 m

Vikt: ca 600 kg

**FANN artikelnr 0150**



Blankett "Verksamhetsbeskrivning inför dimensionering av avloppsanläggning över 10 PE" kan laddas hem från vår hemsida [www.fann.se/Broschyror & Anvisningar](http://www.fann.se/Broschyror&Anvisningar). Där kan du också ladda hem vår broschyr om IN-DRÄN Max.



## MAX SLAMAVSKILJARE

### SA 8000ce

WC+BDT

1 st Slamavskiljare SA 8000ce

MÅTT PÅ SA 8000ce

Höjd: ca 1,83 m Längd: ca 5,5 m Diameter: ca 1,7 m  
Vätvolym: > 8 m<sup>3</sup> Vikt: ca 670 kg Anslutning: Ø 160 mm  
Vattendjup: ca 1,55 m Manhål: Ø ca 0,6 m

RSK 561 97 79



### SA 12000ce

WC+BDT

1 st Slamavskiljare SA 12000ce

MÅTT PÅ SA 12000ce

Höjd: ca 2,03 m Längd: ca 6,1 m Diameter: ca 1,9 m  
Vätvolym: > 12 m<sup>3</sup> Vikt: ca 960 kg Anslutning: Ø 160 mm  
Vattendjup: ca 1,79 m Manhål: Ø ca 0,6 m

RSK 561 97 80



### SA 16000ce

WC+BDT

1 st Slamavskiljare SA 16000ce

MÅTT PÅ SA 16000ce

Höjd: ca 2,23 m Längd: ca 6,4 m Diameter: ca 2,1 m  
Vätvolym: > 16 m<sup>3</sup> Vikt: ca 1 210 kg Anslutning: Ø 160 mm  
Vattendjup: ca 1,98 m Manhål: Ø ca 0,6 m

RSK 561 97 81



### SA 20000

WC+BDT,

1 st Slamavskiljare SA 20000

MÅTT PÅ SA 20000

Höjd: ca 2,23 m Längd: ca 7,9 m Diameter: ca 2,1 m  
Vätvolym: > 20 m<sup>3</sup> Vikt: ca 1 540 kg Anslutning: Ø 160 mm  
Vattendjup: ca 1,98 m Manhål: Ø ca 0,6 m

RSK 561 97 82



### SA 44000


WC+BDT

1 st Slamavskiljare SA 44000

MÅTT PÅ SA 44000

Höjd: ca 2,63 m Längd: ca 11,6 m Diameter: ca 2,5 m  
Vätvolym: > 44 m<sup>3</sup> Vikt: ca 3 670 kg Anslutning: Ø 160 mm  
Vattendjup: ca 2,42 m Manhål: Ø ca 0,6 m

RSK 561 97 83



Max slamavskiljaren kan även erhållas i fler storlekar: 24 m<sup>3</sup>, 28 m<sup>3</sup>, 32 m<sup>3</sup>, 36 m<sup>3</sup> samt 40 m<sup>3</sup>. Kontakta FANN.

## MAX SLUTNA TANKAR

### ST 10000

WC

1 st Sluten tank ST 10000

MÅTT PÅ ST 10000

Höjd: ca 1,83 m Längd: ca 5,5 m Diameter: ca 1,7 m  
Vätvolym: > 10 m<sup>3</sup> Vikt: ca 670 kg Anslutning: Ø 160 mm  
Vattendjup: ca 1,65 m Manhål: Ø ca 0,6 m



### ST 14000

WC

1 st Sluten tank ST 14000

MÅTT PÅ ST 14000

Höjd: ca 2,03 m Längd: ca 6,1 m Diameter: ca 1,9 m  
Vätvolym: > 14 m<sup>3</sup> Vikt: ca 960 kg Anslutning: Ø 160 mm  
Vattendjup: ca 1,89 m Manhål: Ø ca 0,6 m



### ST 18000

WC

1 st Sluten tank ST 18000

MÅTT PÅ ST 18000

Höjd: ca 2,23 m Längd: ca 6,4 m Diameter: ca 2,1 m  
Vätvolym: > 18 m<sup>3</sup> Vikt: ca 1 210 kg Anslutning: Ø 160 mm  
Vattendjup: ca 2,08 m Manhål: Ø ca 0,6 m



### ST 22000

WC

1 st Sluten tank ST 22000

MÅTT PÅ ST 22000

Höjd: ca 2,23 m Längd: ca 7,9 m Diameter: ca 2,1 m  
Vätvolym: > 20 m<sup>3</sup> Vikt: ca 1 540 kg Anslutning: Ø 160 mm  
Vattendjup: ca 2,08 m Manhål: Ø ca 0,6 m



### ST 46000

WC

1 st Sluten tank ST 46000

MÅTT PÅ ST 46000

Höjd: ca 2,63 m Längd: ca 11,6 m Diameter: ca 2,5 m  
Vätvolym: > 44 m<sup>3</sup> Vikt: ca 3 670 kg Anslutning: Ø 160 mm  
Vattendjup: ca 2,52 m Manhål: Ø ca 0,6 m



Den slutna Max-tanken tillverkas efter order och kan även erhållas i fler storlekar: 26 m<sup>3</sup>, 30 m<sup>3</sup>, 34 m<sup>3</sup>, 38 m<sup>3</sup> samt 42 m<sup>3</sup>. Kontakta FANN.

IN-DRÄN Max offereras via din grossist  
Kontakta FANN för platsbesök och projektering

<b>241 64 11</b>	Spridarrör 2,5 m	Sidan 11	<b>561 95 73</b>	IN-DRÄN Plus Infiltration 5, WC+BDT, normal skyddsnivå 3G	Sidan 7
<b>241 77 26</b>	Fiberduk 1,25 x 10 m	Sidan 11	<b>561 95 74</b>	IN-DRÄN Plus Infiltration 5 WC+BDT, hög skyddsnivå 3G	Sidan 5
<b>241 90 33</b>	Fiberduk IN-DRÄN Plus 2 x 8 m	Sidan 11	<b>561 95 75</b>	IN-DRÄN Infiltration 5, BDT 2G	Sidan 3
<b>561 00 01</b>	Provtagningspaket infiltration	Sidan 11	<b>561 95 76</b>	IN-DRÄN Infiltration 5, WC+BDT, normal skyddsnivå 2G	Sidan 7
<b>561 79 24</b>	Paket IN-DRÄN Biobädd 5ce	Sidan 10	<b>561 95 77</b>	IN-DRÄN Infiltration 5, WC+BDT, hög skyddsnivå 2G	Sidan 5
<b>561 81 49</b>	Paket B6 med SA 2006ce	-	<b>561 95 78</b>	IN-DRÄN Markbädd 5, BDT 2G	Sidan 2
<b>561 81 50</b>	Paket B66 ST6	-	<b>561 95 79</b>	IN-DRÄN Markbädd 5, WC+BDT, normal skyddsnivå 2G	Sidan 6
<b>561 81 65</b>	Paket I8	Sidan 10	<b>561 95 80</b>	IN-DRÄN Markbädd 5, WC+BDT, hög skyddsnivå, fosforfälla 2G	Sidan 4
<b>561 81 66</b>	Paket I6	Sidan 10	<b>561 95 81</b>	IN-DRÄN Markbädd 5, WC+BDT hög skyddsnivå 2G	Sidan 4
<b>561 81 67</b>	IN-DRÄN modul	Sidan 10	<b>561 95 82</b>	IN-DRÄN Biobädd 5, BDT 3G	Sidan 2
<b>561 81 71</b>	Paket I5 Plus	Sidan 10	<b>561 95 83</b>	IN-DRÄN Biobädd 5, WC+BDT, hög skyddsnivå 3G	Sidan 4
<b>561 81 73</b>	IN-DRÄN matta 2,5 m	Sidan 10	<b>561 96 09</b>	Paket ESA 3	Sidan 9
<b>561 81 74</b>	IN-DRÄN matta 6 m	Sidan 10	<b>561 96 10</b>	Paket ESA 6	Sidan 9
<b>561 81 75</b>	IN-DRÄN Plus modul	Sidan 10	<b>561 96 11</b>	SA 3000ce	Sidan 9
<b>561 81 79</b>	Tilläggspaket Markbädd	Sidan 11	<b>561 96 12</b>	Paket SA 3006ce	Sidan 9
<b>561 81 81</b>	Paket AV	Sidan 11	<b>561 96 13</b>	SA 3000ce HD	Sidan 9
<b>561 81 82</b>	Paket FT 906	Sidan 8	<b>561 96 14</b>	Paket SA 3012ce HD	Sidan 9
<b>561 81 84</b>	Paket FTM 906	Sidan 8	<b>561 96 15</b>	ST 3000L	Sidan 9
<b>561 81 85</b>	Paket FTM 2006	Sidan 8	<b>561 96 16</b>	Paket ST 3006L	Sidan 9
<b>561 82 08</b>	Bygelsats	Sidan 11	<b>561 96 17</b>	ST 3000Ls	Sidan 9
<b>561 82 09</b>	Skarvsats	Sidan 11	<b>561 96 18</b>	Paket ST 3000Ls	Sidan 9
<b>561 82 30</b>	Filterkassett för FT 503	Sidan 8	<b>561 96 20</b>	ST 6000Lsa	Sidan 9
<b>561 82 40</b>	Paket UT 906	Sidan 9	<b>561 96 21</b>	Paket ST 6012Lsa	Sidan 9
<b>561 82 41</b>	Paket UT 2006	Sidan 9	<b>561 96 24</b>	UT 3000	Sidan 9
<b>561 82 47</b>	Paket SA 906	Sidan 9	<b>561 96 25</b>	Paket UT 3006	Sidan 9
<b>561 82 48</b>	Paket SA 2006ce	Sidan 9	<b>561 96 26</b>	SA 6000ce	Sidan 9
<b>561 82 49</b>	Pumpbrunn TS 900	Sidan 10	<b>561 96 27</b>	Paket SA 6012ce	Sidan 9
<b>561 82 50</b>	SA 2000ce	Sidan 9	<b>561 97 47</b>	FANN Infiltration 5, WC+BDT, normal skyddsnivå 1G	Sidan 7
<b>561 82 53</b>	SA 900	Sidan 9	<b>561 97 48</b>	FANN Markbädd 5, WC+BDT, normal skyddsnivå 1G	Sidan 6
<b>561 82 65</b>	K-sats 32	Sidan 11	<b>561 97 70</b>	Paket Gummiduk 2G	Sidan 11
<b>561 82 84</b>	Lock PE 700	Sidan 11	<b>561 97 71</b>	Paket Gummiduk 1G	Sidan 11
<b>561 83 58</b>	Elektronikbox	Sidan 8	<b>561 97 72</b>	Förankringspaket tankar	Sidan 11
<b>561 83 59</b>	Vakuomaggregat	Sidan 8	<b>561 97 79</b>	SA 8000ce	Sidan 13
<b>561 83 70</b>	UT 900	Sidan 9	<b>561 97 80</b>	SA 12000ce	Sidan 13
<b>561 83 72</b>	UT 2000	Sidan 9	<b>561 97 81</b>	SA 16000ce	Sidan 13
<b>561 83 85</b>	Kombibrunn, 3 utlopp	Sidan 10	<b>561 97 82</b>	SA 20000	Sidan 13
<b>561 83 86</b>	Kombibrunn, 4 utlopp	Sidan 10	<b>561 97 83</b>	SA 44000	Sidan 13
<b>561 83 96</b>	ST 3000R, tank Roslagen	Sidan 8	<b>561 97 84</b>	Flockningsmedel EkoTreat Max	Sidan 12
<b>561 84 04</b>	Förhöjningsstos, 6 ring	Sidan 11	<b>561 97 85</b>	Flockningsmedel, fat 200 l	Sidan 12
<b>561 84 07</b>	K-sats SA 4, 5, 6 ce	Sidan 11	<b>561 97 86</b>	EkoTreat 15-30	Sidan 12
<b>561 84 21</b>	Förhöjningsstos, 24 ring	Sidan 11	<b>561 97 87</b>	EkoTreat 1-60	Sidan 12
<b>561 84 23</b>	Toalettsystem Roslagen	Sidan 8	<b>561 97 90</b>	IN-DRÄN Markbädd 10, BDT 2G	Sidan 2
<b>561 84 24</b>	Roslagen exkl. sluten tank	Sidan 8	<b>561 97 91</b>	IN-DRÄN Markbädd 15, BDT 2G	Sidan 2
<b>561 84 27</b>	Paket FT 503	Sidan 8	<b>561 97 92</b>	IN-DRÄN Markbädd 10, WC+BDT normal skyddsnivå 2G	Sidan 6
<b>561 84 28</b>	Paket FTK 503	Sidan 8	<b>561 97 93</b>	IN-DRÄN Markbädd 15, WC+BDT normal skyddsnivå 2G	Sidan 6
<b>561 84 41</b>	Toalettsystem Roslagen, 2 toa	Sidan 8	<b>561 97 94</b>	IN-DRÄN Markbädd 10, WC+BDT hög skyddsnivå, 2G	Sidan 4
<b>561 85 08</b>	Nivåalarmpaket	Sidan 11	<b>561 97 95</b>	FANN Markbädd 10, WC+BDT 1G	Sidan 6
<b>561 94 63</b>	Flockningsmedel, ESA-paketen	Sidan 8	<b>561 97 96</b>	FANN Markbädd 15, WC+BDT 1G	Sidan 6
<b>561 94 64</b>	Flockningsmedel 25 l	Sidan 8	<b>561 97 97</b>	FANN Markbädd 5, WC+BDT,	
<b>561 94 65</b>	Uppgraderingspaket fosforfällning	Sidan 8			
<b>561 94 68</b>	Ventilmodul, fosforfällningsenhet	Sidan 11			
<b>561 94 69</b>	Slangpump, fosforfällningsenhet	Sidan 11			
<b>561 94 70</b>	Kombibrunn	Sidan 10			
<b>561 94 71</b>	Paket Kombibrunn	Sidan 10			
<b>561 94 72</b>	Glidfäste Ø 32 mm	Sidan 11			
<b>561 94 73</b>	Glidfäste Ø 40 mm	Sidan 11			
<b>561 94 75</b>	Paket Pumpbrunn inkl pump	Sidan 10			
<b>561 94 76</b>	SA 4000ce	Sidan 9			
<b>561 94 77</b>	Paket SA 4006ce	Sidan 9			
<b>561 94 78</b>	ST 4000L	Sidan 9			
<b>561 94 79</b>	Paket ST 4006L	Sidan 9			
<b>561 94 80</b>	Paket ESA 4	Sidan 8			
<b>561 95 72</b>	IN-DRÄN Plus Infiltration 5, BDT 3G	Sidan 3			

561 97 98	hög skydds nivå, 1G FANN Markbädd 10, WC+BDT, hög skydds nivå, 1G	Sidan 4	561 98 19	FANN infiltration 5, WC+BDT, hög skydds nivå, 1G	Sidan 5
561 97 99	FANN Markbädd 5, BDT 1G	Sidan 2	561 98 20	FANN Infiltration 10, WC+BDT, hög skydds nivå, 1G	Sidan 5
561 98 00	FANN Markbädd 10, BDT 1G	Sidan 2	561 98 21	FANN Infiltration 5, BDT 1G	Sidan 3
561 98 01	FANN Markbädd 15, BDT 1G	Sidan 2	561 98 22	FANN Infiltration 10, BDT 1G	Sidan 3
561 98 02	Markbäddspaket exkl tank, WC+BDT 1G	Sidan 10	561 98 23	FANN Infiltration 15, BDT 1G	Sidan 3
561 98 03	Markbäddspaket exkl tank, BDT 1G	Sidan 10	561 98 24	Infiltrationspaket exkl tank, WC+BDT 1G	Sidan 10
561 98 04	IN-DRÄN Biobädd 10, BDT 3G	Sidan 2	561 98 25	Infiltrationspaket exkl tank, BDT 1G	Sidan 10
561 98 05	IN-DRÄN Biobädd 15, BDT 3G	Sidan 2	561 98 26	Rörpaket FANN Infiltration, WC+BDT 1G	Sidan 11
561 98 07	IN-DRÄN Infiltration 10, BDT 2G	Sidan 3	561 98 27	Rörpaket FANN Infiltration BDT 1G	Sidan 11
561 98 08	IN-DRÄN Infiltration 15, BDT 2G	Sidan 3	561 98 28	Rörpaket FANN Markbädd, WC+BDT 1G	Sidan 11
561 98 09	IN-DRÄN Infiltration 10, WC+BDT normal skydds nivå 2G	Sidan 7	561 98 29	Rörpaket FANN Markbädd BDT 1G	Sidan 11
561 98 10	IN-DRÄN Infiltration 15, WC+BDT, normal skydds nivå 2G	Sidan 7	588 99 52	Pump, Xylem SMX-2	Sidan 11
561 98 11	IN-DRÄN Infiltration 10, WC+BDT, hög skydds nivå, 2G	Sidan 5	780 87 03	WC-stol	Sidan 8
561 98 12	IN-DRÄN Plus Infiltration 10, BDT 3G	Sidan 3	780 87 04	Magnetventil till WC-stol	Sidan 8
561 98 13	IN-DRÄN Plus Infiltration 15, BDT 3G	Sidan 3			
61 98 16	IN-DRÄN Plus infiltration 10, WC+BDT, hög skydds nivå 3G	Sidan 5			
561 98 17	FANN Infiltration 10, WC+BDT normal skydds nivå 1G	Sidan 7			
561 98 18	FANN Infiltration 15, WC+BDT normal skydds nivå 1G	Sidan 7			


## Tryggt & säkert

Våra avloppssystem är enkla att  
installera och mycket robusta och driftsäkra.


Med FANNs systemlösningar får du många  
års bekymmersfritt användande - med en unik  
10-årig funktionsgaranti på anläggningen.

10-års  
funktionsgaranti





**EXEMPEL:**  
Hamnar blivande schaktbotten 45 cm under marknivå, tas jordprov ut på 50 cm djup.



# Fastighetsanpassad avloppsritning

## INFILTRATION ELLER MARKBÄDD? ENKELT ATT TA REDA PÅ! KOSTNADSFRI DIMENSIONERING

Den billigaste och mest lättskötta anläggningstypen är infiltration. För att veta om det går att infiltrera och hur stor infiltrationen skall vara behöver du kontrollera markens genomsläpplighet, det vill säga hur väl vattnet tränger ner i jorden. Vet du redan att du skall ha markbädd/biobädd behövs inte detta test (se nedan).

### KOSTNADSFRI DIMENSIONERING

Vi hjälper dig med dimensioneringen av din FANN avloppsanläggning. För att en infiltration ska vara möjlig behöver tre jordprover skickas in till oss enligt anvisningen. **Du kan tjäna många tusen kronor på att göra detta kostnadsfria test!**

Vill du ha hjälp med ett korrekt utfört jordprov, rekommenderar vi en **FANN Auktoriserad Entreprenör**. Då får du dessutom en kontakt som kan utföra installationen på ett professionellt sätt.



Hitta din FANN Auktoriserad Entreprenör på [www.fann.se/Återförsäljare](http://www.fann.se/Återförsäljare)

### MARKBÄDD

Du kan enkelt själv kontrollera om infiltration inte är möjligt. Ta lite jord från marken och rulla mellan tummen och pekfingeret. Går det att forma en 1 mm tunn "lerkörv" är marken för tät för infiltration och du behöver en FANN markbädd. Därmed behövs inga jordprover. Fyll endast i blanketten och skicka in till FANN.

### KONTAKTA DIN KOMMUN

Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret (MHK) i din kommun och ta reda på om din fastighet ligger i ett område med normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå. Samråd även med kommunen om placeringen av anläggningen.

### DJUP PROVGROP

En djup provgrop behövs för att bestämma avståndet till högsta nivå grundvatten och/ eller berg. Detta är ofta ett krav från kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Gropen ska vara

minst 2 m djup. För IN-DRÄN och IN-DRÄN Plus ska avståndet mellan spridarrör och högsta grundvatten och/eller berg vara minst 1 m. För konventionella FANN infiltrationer och markbäddar ska avståndet mellan schaktbotten och högsta grundvatten och/eller berg vara minst 1 m. För IN-DRÄN Biobädd 5 får grundvattnet inte nå högre än underkant inloppsror. **OBS! P g a risken för sättningar skall inte den djupa provgropen grävas i det område moduler eller spridarrör hamnar, se även skiss ovan.**

### JORDPROVER (3 STYCKEN)

Gör tre provhål där anläggningen är tänkt att placeras, (se skiss). Markens egenskaper kan variera inom bara några meter, därför behövs tre provhål. **Observera att dimensionering endast görs om alla tre jordprover är inskickade.** Gräv ner till strax under den tänkta schaktbotten (max 150 cm), som beror på marklutning samt slamavskiljarens och avloppsrörens djup. Ta ett jordprov (minst 2 dl) från varje hål, ca 5 cm under tänkt schaktbotten och lägg i varsin märkt påse. Ange provtagningsdjupet på påsarna. Hålen kan med enkelhet göras med hjälp av en jordborr.

Rita in hålens läge och den tilltänkta platsen för avloppsanläggningen på en tomtkarta eller skiss. Beskriv markens lutning (höjdkurvor), avstånd till brunns, berg i dagen m m.

Skicka denna blankett tillsammans med en tomtkarta/skiss samt tre jordprover till FANN (se adress nedan). FANN analyserar jordproverna för att bestämma markens genomsläpplighet (LTAR-värde). Du får en typritning på lämplig FANN avloppsanläggning tillsammans med annan nödvändig information samt läggingsanvisningar. Typritningen kan användas i din ansökan till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Vid intresse eller behov kan man även utföra perkolationstest direkt i hål. Detta är inte nödvändigt (jordprover inskickade till FANN räcker). Anvisningen för perkolationstest i hål finns på [www.fann.se/Guide](http://www.fann.se/Guide) nytt avlopp/Dimensionering.

### DJUP PROVGROP

Provgropens djup ..... cm

Se stycket "Djup provgrop" till vänster för skyddsavstånd till högsta grundvatten och/eller berg.

### OM FASTIGHETEN

Fastighetsbeteckning .....

Kommun .....

Antal hushåll 1 st ..... st (flera hushåll)

Totalt antal personer i hushållet/hushållen ..... st

Området har hög skyddsnivå  Ja  Nej

Vi vill ha ett förslag med WC-anslutning  Ja  Nej

Vi har ett stort badkar (över 300 l)  Ja  Nej

Om ni har stort badkar; hur många liter? ..... l (Finns flera badkar, ange totala volymen för båda, i liter)

Finns vattenrening får den EJ kopplas till avloppsanläggningen.

Om ni t.ex. har/bedriver restaurangverksamhet, stall, camping, golfklubb, verkstad (oljespill), catering eller storkök kontakta FANN för kompletterande frågor.

Ange eventuella önskemål om typ av FANN anläggning här:

.....

Har ni anlitat en entreprenör?  Ja  Nej

På [www.fann.se/Återförsäljare](http://www.fann.se/Återförsäljare) kan ni söka en FANN Auktoriserad Entreprenör i ert område.

Om entreprenör är kontaktad, ange gärna entreprenörens kontaktuppgifter nedan:

Företag .....

Namn entreprenör .....

Telefon/e-post entreprenör .....

### DET HÄR BIFOGAS

- Jordprov
- Tomtkarta/skiss (med provhål och höjdkurvor inritade)
- Eventuellt övriga noteringar

### KONTAKTUPPGIFTER

Namn .....

Gatuadress .....

Postnummer, ort .....

Telefon .....

E-post .....

### FANN VA-teknik AB

Dackevägen 33, 177 34 Järfälla

Tel: 08-761 02 21 • Fax: 08-761 46 70 • [post@fann.se](mailto:post@fann.se) • [www.fann.se](http://www.fann.se)

